



SKLADBA BÚRANEJ PODLAHY:

P1s	EXISTUJÚCA PODLAHA NA TERÉNE	
	EXISTUJÚCA KERAMICKÁ DLAŽBA 600x400mm	8 mm
	EXISTUJÚCE LEPIDLO	2 mm
	EXISTUJÚCI CEMENTOVÝ POTER	100 mm
	EXISTUJÚCA HYDROIZOLÁCIA	-
	EXISTUJÚCA PODKLADNÁ BETÓNOVÁ DOSKA	150 mm
	EXIST. ŠTRKOVÝ PODSYP(ODSTRÁNIŤ 250 mm )	250 mm
	Σ	510 mm

VYSVETLIVKY

- 1  
B

- DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH PLASTOVÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ AJ S VNÚTORNÝMI A VONKAJŠÍMI PARAPETMI, HRÚBKA STENY V MIESTE BÚRANIA 450mm
- 2  
B

- DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH PLASTOVÝCH DVERNÝCH KRÍDEL, KOVOVÝCH A TESÁRSKÝCH ZÁRUBNÍ, VRÁTANE PRAHOV, HRÚBKA STENY V MIESTE BÚRANIA 450mm
- 3  
B

- ODSTRÁNENIE POVODNEHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA
- 4  
B

- ODSTRÁNENIE PŮVODNEJ PODLAHY NA ÚROVEŇ -0,350mm
- 5  
B

- DEMONTÁŽ PŮVODNEJ KONŠTRUKCIE PRÍSTREŠKU
- 6  
B

- DEMONTÁŽ PŮVODNEJ STREŠNEJ KRYTINY, VRÁTANE LÁT A KONTRALÁT, PO ÚROVEŇ NOSNEJ KONŠTRUKCIE KROVU
- 7  
B

- DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH STREŠNÝCH ŽLABOV A ZVODOV
- 8  
B

- DEMONTÁŽ PŮVODNEHO BETÓNOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA VRÁTANE VÝKOPU PRE REALIZÁCIU ZATEPLENIA SOKLA A NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK
- 9  
B

- DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH PRVKOV OPLECHOVANIA KOMÍNA
- 10  
B

- OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ FASÁDNEJ OMIETKY V ROZSAHU CCA 30% PLOCHY
- 11  
B

- OTLČENIE OMIETKY SOKLA V ROZSAHU 100% PLOCHY
- 12  
B

- OTLČENIE OMIETKY FASÁDY V ROZSAHU 100% PLOCHY NA ŠÍRKU 500MM PO CELOM OBVODE OBJEKTU NAD SOKLOM
- 13  
B

- OTLČENIE OMIETKY OSTENÍ OKIEN A DVERÍ V ROZSAHU 100% PLOCHY
- 14  
B

- VYBÚRANIE OTVORU PRE OKENNÚ KONŠTRUKCIU V ŠTÍTOVRJ STENE O ROZMERE 1 500 x 1 400mm
- 15  
B

- VÝBÚRANIE OTVORU PRE OSADENIE HLINÍKOVEJ PREVETRÁVACEJ MRIEŽKY 200 x 200mm, 4ks
- 16  
B

- ODSTRÁNENIE PLASTOVÉHO OBKLADU EXTERIÉROVÉHO PODHLÁDU (štáblónu)
- 17  
B

- VÝKOP RYHY OKOLO ZÁKLADOVEJ KONŠTRUCIE

**POZNÁMKY:**  
VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.  
TÁTO PD NESLÚŽI PRE REALIZÁCIU STAVBY, PRE REALIZÁCIU JE POTREBNÉ DOPRACOVAŤ V DETAILOCH SO ZOHĽADNENÍM PRÍPOMIENOK V STAVEBNOM KONANÍ.  
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ VŠETKY ROZMERY PRED OBJEDNANÍM MATERIÁLOV PREMERAŤ A PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI S PD OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI, KTORÝ URČÍ ĎALŠÍ POSTUP.

ZOD. PROJEKTANT: ING. JOZEF FECÍĽAK	KONTROLOVAL: ING. JOZEF FECÍĽAK	KRESLIL: ING. ROVDEROVÁ	VYPRACOVAL: ING. JOZEF FECÍĽAK	ČÍSLO PÁRE:	
MIESTO STAVBY:	obec SVIDNIČKA	OKRES:	SVIDNÍK		
GEN. PROJEKTANT:		JM1 s.r.o., KRAJNÁ POĽANA 56, 090 05			
GEN. DODÁVATEĽ STAVBY:					
INVESTOR:		obec SVIDNIČKA			
STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY OcÚ SVIDNIČKA parcela č. 379, k.ú. Svidnička, okres Svidník				FORMÁT:	2 x A4
				DÁTUM:	DECEMBER 2019
				ČÍSLO ZÁKAZKY:	
OBJEKT: SO 01 OBECNÝ ÚRAD				STUPEŇ PD:	DSP
				MIERKA:	1:50
NÁZOV VÝKRESU: PRIEČNÝ REZ A - búracie práce				OZNAČENIE VÝKRESU:	E.4.